

**Per la prevenzione delle infezioni
ricorrenti delle vie urinarie**

Cis400[®]
CON PROBIOTICO


Il controllo della **cistite**
inizia da quello della
flora intestinale

Cis400®

La maggior parte delle infezioni urinarie non complicate è causata da batteri di origine intestinale.

In caso di tali infezioni urinarie, è importante trattare anche la disbiosi che è l'origine del problema, senza rischiare di incrementare la resistenza dei batteri patogeni intestinali.

Bacillus coagulans (BC513) è considerato il «**Re dei Probiotici**»; una volta ingerito in adeguate quantità, supera indenne l'ambiente gastrico arrivando vivo e attivo nell'intestino dove **favorisce l'equilibrio della flora intestinale**.



CIS 400® è la proposta naturale più completa per il benessere delle vie urinarie, grazie alla varietà dei nutrienti con meccanismi d'azione sinergici e complementari.

Bacillus coagulans sopravvive all'ambiente gastrico e giunge nell'intestino senza perdita di vitalità⁽¹⁾



Riequilibra la flora intestinale

L'estratto di **Cranberry** ed il **Mannosio** inibiscono l'adesione dei batteri patogeni alla superficie della mucosa vescicale⁽²⁾⁽³⁾



Facilitano l'eliminazione di agenti patogeni

L'estratto secco di **semi di pompelmo** svolge una potente azione battericida⁽⁴⁾



Esercita un'azione antibatterica

Vitamina C, Zinco e Selenio con proprietà anti-ossidanti⁽⁵⁾



Supportano il sistema immunitario

1. Altern Med Rev. 2012 Mar;17(1):76-81. Bacillus coagulans: Monograph. Jurenka JS.

2) Sobota - Inhibition of bacterial adherence by cranberry juice: potential use for the treatment of urinary tract infections. J. Urol. 1984

3) Howell - Inhibition of the adherence of P-fimbriated Escherichia coli to uroepithelial-cell surfaces by proanthocyanadin extract from cranberries. The NEJM, 1998

4) Heggors et al. - The Effectiveness of Processed Grapefruit-Seed Extract as An Antibacterial Agent: II. Mechanism of Action and In Vitro Toxicity - The Journal of Alternative and Complementary Medicine. July 2004

5) VITAMINA C. Mini Rev Med Chem. 2014 May;14(5):444-52. Ascorbic acid: its role in immune system and chronic inflammation diseases.

Sorice A, Guerriero E, Capone F, Colonna G, Castello G, Costantini S.

Cis400®



INDICAZIONI

Cis 400® è un integratore alimentare a base di D-Mannosio, estratti di Cranberry (Mirtillo Rosso) e Pompelmo, Bacillus coagulans (BC513), Vitamina C e Minerali. Il Cranberry favorisce la funzionalità delle vie urinarie e, insieme all'estratto di Pompelmo, il drenaggio dei liquidi corporei. Il Bacillus coagulans è un probiotico che favorisce l'equilibrio della flora intestinale. La Vitamina C, lo Zinco e il Selenio supportano la normale funzione del sistema immunitario.

> Nella fase acuta, a supporto della terapia con antibiotici o disinfettanti urinari:
1 bustina al giorno* per 14-28 giorni

> Nella prevenzione delle cistiti recidivanti:
1 bustina al giorno* per 14 giorni, ogni 2-3 mesi

*Assumere alla sera prima di coricarsi e a vescica vuota

Contenuti medi per dose giornaliera consigliata

Ingrediente	Per 1 bustina	%VNR
D-Mannosio	1000 mg	---
Cranberry e.s.	100 mg	---
- proantocianidine (PAC)	40 mg	---
Pompelmo e.s.	150 mg	---
Fermenti lattici:		---
Bacillus coagulans (BC513)	1 x 10 ⁹ UFC	
Vitamina C	90 mg	112,5
Zinco	12,5 mg	125
Selenio	55 mcg	100