


Muoversi, naturalmente.



Linea **DOLORE**

il benessere dell'apparato
muscolo-scheletrico

Movardol[®] Forte

Ingredienti naturali a dosaggi di comprovata efficacia clinica per un **approccio integrale ai problemi articolari**

Contenuti medi per dose giornaliera consigliata

Ingrediente	Per 2 bustine
N-acetil-D-glucosamina	1500 mg
Zenzero e.s. - gingeroli e shogaoli	750 mg 37,5 mg
Boswellia e.s. - acidi boswellici	540 mg 351 mg
Centella e.s.	100 mg



20 bustine

20 bustine

NAG

Zenzero

Boswellia

Centella

Promuove:

Sintesi dell'acido ialuronico
non induce insulino-resistenza

Azione antinfiammatoria e antidolorifica

Stimola:

Sintesi del collagene


In uno specifico studio clinico nella Gonartrosi **Movardol[®] Forte** è risultato più efficace del trattamento con **Glucosamina+Condroitina**:

Nel rimodellamento della cartilagine del ginocchio


Nella riduzione della sintomatologia dolorosa

Nella riduzione del ricorso ai FANS

Distanza percorsa senza dolore (m)



Aumento della regolarità della superficie (%)



MOVARDOL FORTE

Glucosamina + Condroitina

MovarDol[®] Crema

Crema a base di estratti di boswellia, zenzero e Vanillil Butil Etere



Si consiglia un'applicazione fino a 3-4 volte al giorno

Tubo 75 ml



MovarDol[®] Crema è indicato nel trattamento locale in caso di disturbi articolari e muscolari conseguenti a **traumi, distorsioni o contusioni**. Grazie alle **proprietà lenitive** dei suoi componenti naturali migliora la **sintomatologia dolorosa** della zona trattata.

Vanil butil etere

Zenzero

Boswellia

**Sensazione di calore
Microcircolazione cutanea**

**Azione antinfiammatoria
e antidolorifica**

Attività antinfiammatoria

Particolarmente adatto anche per un massaggio nei casi di affaticamento muscolare e per recupero post-traumatico

FerDol[®]

La formula per il **trattamento degli stati flogistico-edematosi**

Contenuti medi per dose giornaliera consigliata

Ingrediente	Per 2 compresse
Boswellia e.s.	668 mg
- acidi boswellici	434 mg
Bromelina	400 mg
Ippocastano e.s.	340 mg
- escina	68 mg
Meliloto e.s.	147 mg
- cumarina	25 mg



Si consiglia l'assunzione di 2 compresse al giorno (una al mattino e una alla sera). Deglutire le compresse con un sorso d'acqua.

20 compresse



Boswellia

Bromelina

Ippocastano

Meliloto

Sinergia tra attività antinfiammatoria (**boswellia** e **bromelina**) ed antiedemigena (**ippocastano** e **meliloto**).

Nelle infiammazioni post traumatiche (fratture, distorsioni, contusioni)

Nelle infiammazioni post chirurgiche

Linea **DOLORE**



20 bustine

Ingredienti naturali per un approccio integrale al **dolore articolare** e al **rimodellamento della cartilagine**

NAG

Zenzero

Boswellia

Centella



Si consiglia l'assunzione di 2 bustine al giorno.
Sciogliere la bustina in 100 ml d'acqua. (mezzo bicchiere)



Tubo 75 ml

Crema per il trattamento naturale del **dolore muscolo-articolare**

Vanil butil
etere

Zenzero

Boswellia



Si consiglia un'applicazione fino a 3-4 volte al giorno



20 compresse

Per il **trattamento degli stati flogistico-edematosi**

Boswellia

Bromelina

Ippocastano

Meliloto



Si consiglia l'assunzione di 2 compresse al giorno
(una al mattino e una alla sera).
Deglutire le compresse con un sorso d'acqua.